



Highlander 2025

Aventuras que impulsan tu espíritu.



Puede que el vehículo y/o sus accesorios no estén disponibles en Puerto Rico. El sistema de audio multimedia disponible solo en algunos modelos Toyota 2018 en adelante.



Puede que el vehículo y/o sus accesorios no estén disponibles en Puerto Rico. El sistema de audio multimedia disponible solo en algunos modelos Toyota 2018 en adelante.

Lo mejor de Highlander

Motor

2.4 L 4 cil. turbo con 265 HP / 310 lb-pie¹

Rendimiento

Hasta 22/29 mpg en ciudad/carretera (estimado por el fabricante)

Remolque

Hasta 5000 lb.

Seguridad

Toyota Safety Sense™ 2.5 estándar²

Tecnología

Pantalla táctil multimedia de 12.3" (plgs) disponible

Tracción

Disponible FWD o AWD (All-wheel drive)

Puede que el vehículo y/o sus accesorios no estén disponibles en Puerto Rico. El sistema de audio multimedia disponible solo en algunos modelos Toyota 2018 en adelante.

Eleva la experiencia

Tu familia y tú siempre están en movimiento y se divierten a diario. Viajen con estilo acompañados de la más avanzada tecnología, en un modelo tan versátil como ustedes.




Manejo personalizado

La Highlander Híbrida te brinda 3 modos de manejo: Normal, Sport y ECO. Añade aceleración intensa con el modelo Sport, maximiza el consumo de gasolina con el modo ECO y combina ambos para mayor rendimiento manejándola en modo Normal. Cuando el manejo es el adecuado el viaje es más placentero.



Remote Connect³

Recibe más opciones para usar tu Highlander. Con la aplicación Remote Connect tendrás el control al alcance de un toque. Enciende el motor, abre y cierra los seguros de las puertas, recibe alertas del estado del vehículo y más.



Qi-Compatible⁴

Disfruta de poder recargar tu smartphone sin la necesidad de cables con la tecnología inalámbrica Qi-compatible disponible. Solo pones tu smartphone en la consola central y comienzas a recargarlo.



3 Puede que el vehículo y/o sus accesorios no estén disponibles en Puerto Rico. El sistema de audio multimedia disponible solo en algunos modelos Toyota 2018 en adelante.

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Safety Connect® ¹³ — incluye botón de asistencia para emergencias, notificación automática de colisión y localizador del vehículo robado. ¹⁴ Se requiere suscripción después de la prueba. ¹⁵ Depende de la red 4G. | Suscripción de prueba de hasta 10 años | Suscripción de prueba de hasta 10 años | Suscripción de prueba de hasta 10 años | Suscripción de prueba de hasta 10 años | Suscripción de prueba de hasta 10 años | Suscripción de prueba de hasta 10 años | Suscripción de prueba de hasta 10 años | Suscripción de prueba de hasta 10 años |
| Drive Connect ¹⁶ — Incluye Cloud Navigation con datos de Puntos de Interés (POI) de Google, asistencia inteligente con “Hey, Toyota” y Destination Assist. Se requiere suscripción después de la prueba. Depende de la red 4G. | Capaz, se requiere suscripción | Capaz, se requiere suscripción | Capaz, se requiere suscripción | Capaz, se requiere suscripción | Capaz, se requiere suscripción | Capaz, se requiere suscripción | Capaz, se requiere suscripción | Suscripción de prueba de 1 año |

Audio Multimedia

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBL® ¹⁷ Premium Audio con 11 bocinas incluyendo subwoofer y amplificador | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Toyota Audio Multimedia de 8.0" (plgs) con Android Auto™ ¹⁸ y otras marcas de servicios conectados principales. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Toyota Audio Multimedia de 12.3" (plgs) con Android Auto™ ¹⁸ y otras marcas de servicios conectados principales, puerto USB, cuatro puertos de carga USB, ¹⁹ capacidad para teléfono manos libres y transmisión de música a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth® ²⁰ | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Sistema de audio de 6 bocinas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |

Exterior

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventanas laterales delanteras con reducción del ruido | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Vidrio de Alta Absorción de Energía Solar (HSEA) en las ventanas laterales delanteras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vidrio polarizado en las ventanas laterales traseras, traseras fijas y ventana de la compuerta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Retrovisores exteriores eléctricos del color del vehículo con calefacción, indicadores direccionales y de aviso de punto ciego, ²¹ función de plegado eléctrico, inclinación automática en reversa con función de memoria y luces para charco con logo Highlander integrado | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Retrovisores exteriores eléctricos del color del vehículo con calefacción, indicadores direccionales y de aviso de punto ciego ²¹ y función de plegado manual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Retrovisores exteriores eléctricos con tapas negras y calefacción, indicadores direccionales y de aviso de punto ciego ²¹ y función de plegado manual | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| <i>Bumper</i> inferior trasero con acabado gris metálico oscuro | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <i>Bumper</i> inferior trasero color Material Black | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| <i>Bumper</i> inferior trasero con acabado gris metálico con detalle chapado en cromo en el alerón inferior | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| <i>Spoiler</i> trasero negro y antena de aleta de tiburón negra | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| <i>Spoiler</i> trasero con luz LED de frenado elevada montada al centro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Desempañador del cristal delantero de la compuerta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Descongelador de <i>wipers</i> | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Wipers</i> intermitentes de velocidad variable conectados al limpiador y <i>wiper</i> posterior intermitente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Limpiador para el <i>wiper</i> de la compuerta posterior y limpiador de la cámara retrovisora ²² | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compuerta eléctrica con sensor de obstáculos y altura ajustable | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Compuerta eléctrica manos libres con altura ajustable y sensor de obstáculos ²³ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luces traseras LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Focos proyectores LED con Luces de Encendido Diurno (DRL) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Focos proyectores LED con detalles negros y tira de Luces LED de Encendido Diurno (DRL) | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Luces LED antiniebla de alta intensidad | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Sistema de llave inteligente en las puertas delanteras y compuerta con botón de arranque, sistema remoto de entrada sin llaves con función de cierre, apertura, pánico y compuerta, y entrada iluminada a distancia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Handles</i> exteriores del color del vehículo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| <i>Handles</i> exteriores color negro | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| <i>Moonroof</i> corredizo/inclinable con <i>sunshade</i> y apertura/cierre de un solo toque | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <i>Roof rails</i> con acabado color plateado | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| <i>Roof rails</i> pintados de plateado | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| <i>Roof rails</i> con acabado negro | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aros de aluminio negros de 18" (plgs) y gomas P235/65R18 | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Aros de 18" (plgs) con acabado maquinado y gomas P235/65R18 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Aros de aluminio negras de 20" (plgs) y gomas P235/55R20 | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Aros de 20" (plgs) con acabado cromado y gomas P235/55R20 | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Aros grises de 18" (plgs) y gomas P235/65R18 | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |

Interior

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asientos para 7 pasajeros con segunda fila de asientos plegables, con apoyabrazos interiores plegables, reposacabezas ajustables y dos portavasos montados en el suelo, y asientos de la tercera fila con división 60/40, plegables totalmente con reposacabezas deslizables y reclinables | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asientos delanteros y de la segunda fila tapizados en tela; asiento del conductor ajustable eléctricamente en 8 direcciones; asiento del pasajero delantero ajustable manualmente en 4 direcciones | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asientos delanteros y de la segunda fila tapizados en piel; asientos delanteros con calefacción y ventilación; asiento del conductor ajustable eléctricamente en 10 direcciones incluyendo soporte lumbar eléctrico; asiento del pasajero delantero ajustable eléctricamente en 8 direcciones; asiento con función de memoria | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Asientos delanteros y de la segunda fila tapizados en SofTex®; ²⁴ asientos delanteros con calefacción; asiento del conductor ajustable eléctricamente en 10 direcciones incluyendo soporte lumbar eléctrico; asiento del pasajero delantero ajustable eléctricamente en 8 direcciones | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Asientos para 8 pasajeros con división 60/40, asientos tipo banca en la segunda fila deslizables, reclinables y plegables totalmente; asientos de la tercera fila con división 60/40, plegables totalmente con reposacabezas deslizables y reclinables | ✓ | ✓ | — | — | ○ | — | — | — | — |
| Iluminación interior de ambiente | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Retrovisor de día/noche | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Retrovisor con atenuación automática del brillo con apertura universal de la puerta del garaje HomeLink® ²⁵ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Handles interiores negros | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handles interiores con chapado en cromo | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adorno en el tablero y detalle para la puerta en imitación madera | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Detalles del tablero pintados de plateado y molduras de las puertas pintadas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Recarga inalámbrica para smartphones compatibles con Qi ⁴ con luz indicadora de carga | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Viseras dobles deslizables con espejos iluminados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sunshades para la segunda fila | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umbral de las puertas delanteras metálico | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Consola elevada con espejo de conversación, estuche para anteojos y luces para mapas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguros eléctricos en las puertas con cierre/apertura automática conectada a la palanca de cambios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consola central suave al tacto con tapa corrediza y bandeja funcional extraíble | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 portavasos/botellas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ventanas eléctricas con subida/bajada automática en todas las posiciones y sensor de obstáculos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control automático del clima en tres zonas con filtro de aire, panel de control separado para la segunda fila, configuraciones de temperatura individuales para el conductor, el pasajero delantero y los pasajeros de los asientos traseros y conductos de aire en la segunda y tercera fila | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reloj digital | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estante suave al tacto con dos niveles en el tablero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cubierta tonneau para el área de carga | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Bola de la palanca de cambios tapizada en piel y volante tapizado en piel de altura y acercamiento ajustables con calefacción y controles para audio, Pantalla de Información Múltiple (MID), teléfono <i>Bluetooth</i> ²⁰ manos libres, comando de voz, Control Automático de la Velocidad con Radar Dinámico (DRCC), ²⁶ Asistente de Manejo en Carril (LDA), ²⁷ Dirección Asistida (LSA) ²⁸ e información multimedia | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <p>Bola de la palanca de cambios tapizada en piel y guía tapizado en piel de altura y acercamiento ajustables y controles para audio, Pantalla de Información Múltiple (MID), teléfono <i>Bluetooth</i>²⁰ manos libres, comando de voz, Control Automático de la Velocidad con Radar Dinámico (DRCC),²⁶ Asistente de Manejo en Carril (LDA),²⁷ Dirección Asistida (LSA)²⁸ e información multimedia</p> | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| <p>Un tomacorriente de 120 V (100 W)²⁹ en la parte inferior detrás de la consola central</p> | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| <p>Cinco puertos USB¹⁹ (un puerto USB-A y cuatro puertos de carga USB-C) y dos tomacorrientes de 12 V³⁰</p> | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <p>Pantalla LCD de Información Múltiple (MID) a color de 7" (plgs) con odómetro, economía promedio de combustible y del viaje, alcance de manejo, velocidad promedio, distribución de torsión AWD (solo en modelos AWD), guía de control automático de velocidad, información de audio, avisos de llamadas de teléfono manos libres, información del teléfono, indicador de conducción Eco y monitor de energía (solo en modelos HV)</p> | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pantalla a color de 12.3" (plgs.) conjunto de indicadores con odómetro, economía promedio de combustible y del viaje, alcance de manejo, velocidad promedio, distribución de torsión AWD (solo en modelos AWD), guía de control automático de velocidad, información de audio, avisos de llamadas de teléfono manos libres, información del teléfono, indicador de conducción Eco y monitor de energía (solo en modelos HV) | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Seguridad/Conveniencia

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cámara retrovisora ²² con guías proyectadas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Cámara retrovisora ²² con líneas dinámicas de guía | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Asistencia para Estacionarse (delantera y trasera) con Frenado Automático (PA con AB) ³¹ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Monitor de Punto Ciego (BSM) ²¹ con Alerta de Cruce Posterior (RCTA) ³² | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema antirrobo con alarma e inmovilizador del motor ³³ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tracción Permanente de Torsión Vectorizada Dinámica en las Cuatro Ruedas (AWD) con desconexión del tren de potencia; Selección Multiterreno (MTS) con dial | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Asistencia en Bajada (DAC) ³⁴ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Seguros para niños en las puertas traseras y control de bloqueo de las ventanas eléctricas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Star Safety System™ — incluye Frenado Controlado Electrónicamente (ECB), Control de la Estabilidad del Vehículo (VSC) mejorado, ³⁵ Control de Tracción (TRAC), Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS), Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (BA) y Smart Stop Technology® (SST) | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Star Safety System™ — incluye Control de Estabilidad del Vehículo (VSC), ³⁵ Control de Tracción (TRAC), Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS), Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (BA) y Smart Stop Technology® (SST) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <p>Toyota Safety Sense™ 2.5 (TSS 2.5)² Sistema Precolisión con Detector de Peatones (PCS con PD),³⁶ Control Automático de la Velocidad con Radar Dinámico (DRCC) de velocidad completa,²⁶ Asistente de Manejo en Carril con Dirección Asistida (LDA con SA),²⁷ Asistente de Detección de Carril (LTA),³⁷ Luces Altas Automáticas (AHB),³⁸</p> | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <p>Asistencia en Subida (HAC)³⁹</p> | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <p>Sistema de Monitoreo de la Presión de las Gomas (TPMS)⁴⁰ (por cada goma)</p> | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <p>Cinturones de seguridad con 3 puntos de tensión en todos los asientos; cinturón del conductor con Retractor de Cierre de Emergencia (ELR) y Retractor de Cierre Automático/de Emergencia (ALR/ELR) en los cinturones de seguridad de todos los pasajeros</p> | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <p>LATCH (Sistema de Sujeción para Niños con Anclas y Correas Inferiores) incluye anclas inferiores y correas en los asientos de los extremos de la segunda fila y correas de sujeción en el asiento central de la segunda y tercera fila</p> | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <p>Anclas ajustables en los hombros de los cinturones delanteros y pretensores con limitadores de fuerza en los cinturones de seguridad del conductor y el pasajero delantero</p> | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alerta recordatoria del cinturón de seguridad de los pasajeros traseros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Advertencia de uso del cinturón de seguridad para el conductor y el pasajero delantero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ocho bolsas de aire ⁴¹ — bolsa de aire para el conductor, bolsa de aire para el pasajero delantero, bolsa de aire para las rodillas del conductor, bolsa de aire en el cojín del pasajero, bolsas de aire laterales delanteras y bolsas de aire tipo cortina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Mecánica/rendimiento

Tren de tracción

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tracción Permanente en las Cuatro Ruedas (AWD) electrónica On-Demand | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Tracción Permanente de Torsión Vectorizada Dinámica en las Cuatro Ruedas (AWD) | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Tracción Permanente en las Cuatro Ruedas (AWD) | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — |
| Tracción Delantera (FWD) | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ |

Transmisión

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmisión Continuamente Variable Controlada Electrónicamente (ECVT) | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Transmisión Automática Controlada Electrónicamente (ECT) de 8 velocidades Direct Shift-8AT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |

Suspensión

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspensión delantera independiente con montura MacPherson y barra estabilizadora; suspensión de horquilla con brazo de arrastre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Suspensión delantera independiente con montura MacPherson deportiva y barra estabilizadora; suspensión de horquilla con brazo de arrastre | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |

Índice de emisiones

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo de Emisiones Superultrabajas 30 (SULEV 30) ⁴² | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Motores eléctricos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motores sincrónicos de imán permanente (dos delanteros, uno trasero; AWD) | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Motor

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <p>Motor de gasolina — motor turboalimentado de 4 cilindros y 2.4 L, Doble Árbol de Levas en Cabeza (DOHC), 16 válvulas D-4S de inyección directa con capacidad de ciclo Atkinson con Sistema de Apagado y Encendido del Motor (S&S);⁴³ 265 hp a 6000 rpm, 310 lb-pie a 1700-3600 rpm</p> | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| <p>Tren de potencia híbrido — motor L4HV de 2.5 L, Doble Árbol de Levas en Cabeza (DOHC), 16 válvulas, inyección directa D-4S con VVT-iE dual (regulación variable de válvulas con inteligencia, colector de admisión controlado por el motor eléctrico); 243 hp combinados netos, incluye motor de combustión con 186 hp a 6000 rpm; 175 lb-pie a 4400 rpm</p> | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| <p>Sistema de Apagado y Encendido del Motor (S&S)⁴³</p> | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |

Frenos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <p>Frenos delanteros de disco ventilado de 13.3" (plgs) asistidos eléctricamente; frenos traseros de disco sólido de 13.3" (plgs) y Star Safety System™</p> | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frenos delanteros de disco ventilado de 13.3" (plgs) asistidos eléctricamente; frenos traseros de disco sólido de 13.3" (plgs) con sistema de Frenado Controlado Electrónicamente (ECB) y frenado regenerativo integrado | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|

Modos de manejo

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selector de Modo de Manejo (DMS) con modos Sport, Eco, Normal, EV ⁴⁴ y Trail | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Selector de Modo de Manejo (DMS) con modos Sport, Eco, Normal y Nieve | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Selección Multiterreno (MTS) con modos para LODO Y ARENA, ROCAS Y TIERRA Y NORMAL | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — |

Dirección

| | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Diámetro de giro (pies) | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 |
| Dirección Asistida Eléctricamente (EPS); de piñón y cremallera asistida eléctricamente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radio de giro (pies) | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 |

Pesos/capacidades

Capacidad

| | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Tanque de combustible (gal) | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.1 | 17.1 | 17.9 | 17.9 |
| Capacidad de asientos (estándar/opcional) | 8 | 8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7 | 7 | 7/8 |

Remolque

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Control de Estabilidad del Remolque (TSC) ⁴⁵ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capacidad de remolque (lb) ⁴⁶ | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3,500 | 3,500 | 5,000 | 5,000 |

Peso

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Clasificación de Peso Bruto del Vehículo (GVWR) (lb) (configuración de asientos estándar) | 5,870 | 5,970 | 5,870 | 5,970 | 6,000 | 6,000 | 5,970 | 5,870 |
| Peso en vacío (lb) (configuración de asientos estándar) | 4,155 | 4,332 | 4,199 | 4,376 | 4,515 | 4,515 | 4,420 | 4,265 |

Dimensiones interiores, asientos delanteros/segunda fila/tercera fila (plg)

| | | | | | | | | |
|--|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Espacio para pasajeros según la EPA (pies cú.) con techo corredizo, primera/segunda/tercera fila | — | — | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 |
|--|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Dimensiones interiores, asientos delanteros/segunda fila/tercera fila (plg)

| | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Espacio para los hombros (sin parasol) | 59.0/58.7/55.0 | 59.0/58.7/55.0 | — | — | — | — | — | — |
| Espacio para las piernas | 42.0/38.7/28.0 | 42.0/38.7/28.0 | 42.0/38.7/28.0 | 42.0/38.7/28.0 | 42.0/38.7/28.0 | 42.0/38.7/28.0 | 42.0/38.7/28.0 | 42.0/38.7/28.0 |
| Espacio para la cabeza | 41.2/39.4/36.1 | 41.2/39.4/36.1 | 39.6/39.4/36.1 | 39.6/39.4/36.1 | 39.6/39.4/36.1 | 39.6/39.4/36.1 | 39.6/39.4/36.1 | 39.6/39.4/36.1 |
| Espacio para las caderas | 57.2/57.0/45.6 | 57.2/57.0/45.6 | 57.2/57.0/45.6 | 57.2/57.0/45.6 | 57.2/57.0/45.6 | 57.2/57.0/45.6 | 57.2/57.0/45.6 | 57.2/57.0/45.6 |
| Espacio para los hombros (con parasol) | — | — | 59.0/58.4/55.0 | 59.0/58.4/55.0 | 59.0/58.4/55.0 | 59.0/58.4/55.0 | 59.0/58.4/55.0 | 59.0/58.4/55.0 |

Gomas

Tipo

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goma de repuesto temporal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gomas para todo clima | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Garantía

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batería híbrida: 10 años (120 meses)/150,000 millas, lo que ocurra primero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Control de Emisiones: Rendimiento y Defectos de Componentes por Piezas relacionadas 96 meses/80,000 millas, lo que ocurra primero | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Básica: 36 meses/36,000 millas, lo que ocurra primero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de Emisiones: Defectos de Componentes por Piezas relacionadas 36 meses/36,000 millas, lo que ocurra primero | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Powertrain: 60 meses/60,000 millas, lo que ocurra primero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de Emisiones: Rendimiento en Piezas relacionadas 24 meses/24,000 millas, lo que ocurra primero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Perforación/Corrosión: 60 meses/millas sin limite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Batería y sistema híbrido: 96 meses/100,000 millas, lo que ocurra primero | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |



Highlander 20

www.toyota.com

Accesorios⁴⁸

Exterior

Interior



- Seguros de aleación para las ruedas^{*1}
- Montaje de bola^{*1}
- Emblema Negro
- Molduras laterales
- Protectores para el borde de las puertas
- Luces Antiniebla LED de Alto Rendimiento (Negro)
- Luces Antiniebla LED de Alto Rendimiento (Cromado)
- Guardalodos
- Protector para la pintura^{*2}
- Aplique para el bumper trasero



- Alfombra para todo tipo de clima^{*3}
- Covertura para el área de carga^{*4}
- Cargo Liner^{*5}
- Red de carga - Tipo sobre^{*6}
- Bolso grande de carga^{*7}
- Alfombra para el área de carga^{*8}
- Alfombras^{*8}
- Kit de asistencia para emergencias
- Kit de primeros auxilios
- Frameless Homelink® Mirror^{*9}

^{*1} Antes de remolcar, confirma que tu vehículo y el remolque sean compatibles, que estén debidamente enganchados y cargados y que tengas todo el equipo adicional necesario. No sobrepases las clasificaciones de peso y sigue todas las instrucciones en tu Manual del Propietario. Lo máximo que se puede remolcar depende del peso total de la carga, los pasajeros y el equipamiento disponible.

^{*2} El protector para la pintura genuina de 3M está diseñada para áreas específicas del vehículo más propensas a rasguños y puede variar según el modelo del vehículo. Algunas aplicaciones pueden requerir un cargo adicional. La Garantía de Accesorios Genuinos Toyota aplica solamente cuando la instalación es realizada por un técnico entrenado y aprobado por Toyota. Visita tu concesionario Toyota para más información.

^{*3} Esta alfombra o cubierta protectora fueron diseñados específicamente para uso en un vehículo de este modelo y año y NO DEBEN ser usados en ningún otro vehículo. Para evitar posible interferencia con el funcionamiento de los pedales, cada alfombra o cubierta protectora deben estar asegurados con sus ganchos de sujeción. No instales un tapete/cubierta protectora encima de otro.

^{*4} Carga y capacidad de carga limitadas por el peso y la distribución. Mantén siempre la carga y el área de carga aseguradas apropiadamente.

^{*5} Carga y capacidad de carga limitadas por el peso y la distribución.

^{*6} Carga y capacidad de carga limitadas por el peso y la distribución.

^{*7} Carga y capacidad de carga limitadas por el peso y la distribución. Mantén siempre todos los objetos y el área de carga asegurados apropiadamente.

^{*8} Esta alfombra o cubierta protectora fueron diseñados específicamente para uso en un vehículo de este modelo y año y NO DEBEN ser usados en ningún otro vehículo. Para evitar posible interferencia con el funcionamiento de los pedales, cada alfombra o cubierta protectora deben estar asegurados con sus ganchos de sujeción. No instales un tapete/cubierta protectora encima de otro.

^{*9} HomeLink® y el icono de la casa HomeLink® son marcas registradas de Gentex Corporation.

Colores

Exterior



Interior



- Calificaciones obtenidas con la gasolina sin plomo premium con un octanaje de 91 o más. El rendimiento del vehículo disminuirá si no se usa combustible premium.
- Los conductores siempre deben ser responsables de su propia seguridad al manejar. Por favor, siempre pon atención a tu entorno y maneja seguro. La efectividad de Toyota Safety Sense™ depende de muchos factores, incluyendo las condiciones de la carretera, el clima y el vehículo. Los conductores son responsables de su propia seguridad al manejar. Pon atención a lo que te rodea y maneja seguro en todo momento. Consulta el Manual del Propietario para ver limitaciones y más información.
- Úsalo solamente cuando estés consciente de lo que rodea al vehículo y cuando sea legal y seguro hacerlo (no enciendas el motor remotamente si el vehículo está en un espacio cerrado o si hay un niño adentro, por ejemplo). *Remote Connect* depende de que el aparato esté funcionando, la disponibilidad de conexión celular, la recepción de la señal GPS satelital y otros factores fuera del control de Toyota, que pueden limitar la funcionalidad o disponibilidad del sistema. El servicio puede variar por vehículo y región. Registro y descargas de aplicaciones requeridos. Aplican términos y condiciones del acuerdo de suscripción al servicio. Pueden aplicar costos de datos. El encendido/apagado remoto no está disponible en vehículos equipados con transmisión manual. Los servicios están sujetos a cambio en cualquier momento y sin previo aviso. Consulta las precauciones de uso y limitaciones de servicio en el Manual del Propietario o visita nuestra sección de privacidad.
- El sistema de recarga *Qi-wireless* puede no ser compatible con todos los teléfonos móviles, reproductores *MP3/WMA* y modelos similares. Cuando uses el sistema de recarga inalámbrica evita poner objetos metálicos entre el cargador inalámbrico y el aparato móvil cuando se esté cargando. Hacerlo, puede calentar los objetos metálicos y causar quemaduras.
- Las especificaciones, los precios y el equipo estándar u opcional están basados en la información disponible al momento de la programación de este website y puede cambiar sin previo aviso. Algunas ilustraciones de los modelos aparecen con un equipo opcional que conlleva costos adicionales y están sujetos a disponibilidad.

El color de la carrocería de los vehículos puede verse diferente a las ilustraciones presentadas en este website. No todas las combinaciones de color aplican a todos los modelos. Para más detalles sobre otras opciones, especificaciones y accesorios, comuníquese con su concesionario Toyota autorizado más cercano.

Las aplicaciones Fuel Price y Traffic incluidas en Toyota Entune App Suite 3.0, no están disponibles en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes Americanas. El sistema de Audio Multimedia está disponible en algunos modelos Toyota.

Toyota Safety Connect, Destination Assist, y Scout® GPS Link no están disponibles en las Islas Vírgenes Americanas. Toyota Remote Connect, Service Connect, Wi-Fi Connect y Dynamic Navigation no están disponibles en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes Americanas.
- Toyota de Puerto Rico, Corp. es el distribuidor autorizado de vehículos Toyota en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Los concesionarios autorizados de Toyota son entidades comerciales separadas de Toyota de Puerto Rico, Corp. Las especificaciones y el equipo estándar u opcional se basan en la información disponible al momento de programar este sitio web y pueden cambiar sin previo aviso. Algunos modelos ilustrados se muestran con equipos opcionales que implican costos adicionales y están sujetos a disponibilidad. El precio minorista de manufacturero sugerido o "MSRP" (Manufacturer Suggested Retail Price) no incluye los Arbitrios requeridos por ley. El precio minorista total sugerido, o "TSRP" (Total Suggested Retail Price) incluye los Arbitrios y la tarifa de entrega, procesamiento y manejo. No incluye licencia, título y equipo o accesorios instalados por el concesionario. Para obtener más detalles sobre otras opciones, disponibilidad, especificaciones y accesorios, comuníquese con su concesionario Toyota autorizado más cercano.
- *MPG estimado por la EPA es de 22 ciudad/29 carretera/25 combinado para la Highlander LE FWD, XLE FWD y Limited FWD 2025; de 21 ciudad/28 carretera/24 combinado para la Highlander LE AWD, XLE AWD, XSE, Limited AWD y Platinum 2025; de 35 ciudad/35 carretera/35 combinado para la Highlander Hybrid XLE y Hybrid XLE Nightshade 2025; de 35 ciudad/34 carretera/35 combinado para la Highlander Hybrid Limited, Hybrid Limited 25th Edition y Hybrid Platinum 2025. Úsalo solo para propósitos de comparación. El millaje real variará por muchas razones, incluyendo la condición de tu vehículo y como/donde manejes. Visita www.fueleconomy.gov.
- El MPGe es el equivalente de la EPA en eficiencia de combustible de gasolina para la operación en modo eléctrico. La capacidad de la batería se deteriorará con el tiempo y uso. Visita www.fueleconomy.gov
- El plan ToyotaCare cubre el mantenimiento programado de fábrica normal por dos años o 25,000 millas, lo que ocurra primero. Algunos modelos requieren un programa de mantenimiento diferente, como se describe en su *Guía de Mantenimiento*. La asistencia en carretera las 24 horas también está incluida por 2 años y millas ilimitadas. La asistencia en carretera no incluye piezas y líquidos, excepto el suministro de gasolina de emergencia. Visita tu concesionario Toyota para detalles y exclusiones. Válido solo en tu concesionario Toyota en Puerto Rico y las Islas Vírgenes.
- El plan ToyotaCare cubre el mantenimiento programado de fábrica normal por dos años o 25,000 millas, lo que ocurra primero. Algunos modelos requieren un programa de mantenimiento diferente, como se describe en su *Guía de Mantenimiento*. La asistencia en carretera las 24 horas también está incluida por 2 años y millas ilimitadas. La asistencia en carretera no incluye piezas y líquidos, excepto el suministro de gasolina de emergencia. Visita tu concesionario Toyota para detalles y exclusiones. Válido solo en tu concesionario Toyota en Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

11. Requiere una cobertura de servicio celular adecuada y fuerte señal de GPS. Es posible que no funcione en todas las áreas. El servicio puede variar por vehículo y región. Visita tu concesionario Toyota para detalles y exclusiones.
12. *Service Connect* depende de que el aparato telemático esté funcionando, la disponibilidad de conexión celular, la información del mapa de navegación, la recepción de la señal GPS satelital y otros factores fuera del control de Toyota, que pueden limitar la funcionalidad o disponibilidad del sistema. El servicio puede variar por vehículo y región. Se requiere registro. El servicio está sujeto a cambio en cualquier momento y sin previo aviso. Aplican términos y condiciones del acuerdo de suscripción al servicio. Consulta las precauciones de uso y limitaciones de servicio en el Manual del Propietario. El periodo de prueba de *Service Connect* no tiene ningún costo adicional y comienza en la fecha original de la compra o arrendamiento de un vehículo nuevo. Después de que acaba el periodo de prueba correspondiente, la suscripción pagada es requerida para tener acceso al servicio.
13. *Toyota Safety Connect®* depende de la disponibilidad de conexión celular, la información del mapa de navegación y la recepción de la señal GPS satelital y otros factores fuera del control de Toyota, todos los cuales pueden limitar la funcionalidad o disponibilidad del sistema, incluyendo la capacidad de contactar el centro de respuesta o recibir apoyo de emergencia. Se requiere reporte policial de vehículo robado para usar el localizador del vehículo. Se requiere registro. El servicio está sujeto a cambio en cualquier momento y sin previo aviso. Aplican términos y condiciones del acuerdo de suscripción al servicio. El servicio puede variar por vehículo y región. Consulta las precauciones de uso y limitaciones de servicio en el Manual del Propietario.
14. Las estructuras de edificios y/o estacionamientos pueden limitar la efectividad del sistema. Se requiere reporte policial de vehículo robado para usar el localizador del vehículo robado. Para asistencia adicional contacta al Centro de Interacción con la Marca Toyota al 1-800-331-4331.
15. Se incluye una prueba de *Safety Connect®* por hasta 10 años en vehículos selectos con paquetes de *Connected Services* pagados. Visita tu concesionario para más información. Depende de la red 4G.
16. La disponibilidad y precisión de *Drive Connect* depende de ciertos factores fuera del control de Toyota para poder operar, incluyendo disponibilidad de la red 4G, una conexión celular y la recepción de la señal GPS satelital. Sin cualquiera de uno o más de los cuales, la funcionalidad puede verse limitada o impedida. Los servicios están sujetos a cambio en cualquier momento sin previo aviso. Se requiere descarga de aplicación/registro y suscripción después de la prueba (si aplica). Aplican Términos de Uso. Pueden aplicar costos de datos. Consulta tu Manual del Propietario y <https://www.toyota.com/espanol/connected-services/> para ver limitaciones. Para más información sobre las prácticas de recopilación, uso, distribución y retención de datos por parte de Toyota *Connected Services*, visita <https://www.toyota.com/support/privacy-rights/>
17. El sistema de sonido *JBL®* es un trademark registrado por Harman International Industries, Inc.
18. La interfaz de usuario del vehículo es un producto de Google y se aplican sus términos y declaración de privacidad. Requiere un teléfono inteligente compatible conectado con un cable de datos en el puerto de medios USB, es posible que se apliquen tarifas del plan de datos. Las aplicaciones y los servicios varían según el proveedor de telefonía y están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Android, Android Auto y Waze son marcas comerciales de Google.
19. Podría no ser compatible con todos los teléfonos móviles, aparatos inteligentes, tablets, aparatos e-readers, reproductores MP3/WMA y modelos similares.
20. Un teléfono compatible con capacidad Bluetooth® debe ser previamente comunicado con el sistema. La funcionalidad del teléfono depende del programa, cobertura y proveedor. La marca y palabra Bluetooth® son marca registradas a nombre de Bluetooth SIG, Inc. Cualquier uso de estas marcas hecho por Toyota es bajo licencia.
21. No dependas exclusivamente del *Blind Spot Monitor* (BSM). Siempre mira por encima de tu hombro y usa tu señal de giro. Hay limitaciones en la función, detección y rango del monitor. Consulta el Manual del Propietario para ver limitaciones y más información.
22. La cámara retrovisora no proporciona una vista completa del área trasera del vehículo, y también, debes mirar alrededor del vehículo y usar los espejos retrovisores para confirmar si está despejado hacia atrás. Las condiciones ambientales pueden limitar la eficacia y la visibilidad puede verse afectada. Consulta el Manual del Propietario para ver limitaciones y más información.
23. La compuerta requiere que la llave inteligente esté presente.
24. *SofTex®* es una marca registrada de Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.
25. *HomeLink®* y el ícono de la casa *HomeLink®* son marcas registradas de Genetex Corporation.
26. El control automático de la velocidad con radar dinámico con rango de velocidad completa no sustituye el manejo seguro y atento. Consulta el Manual del Propietario para ver limitaciones y más instrucciones.
27. El "Lane Departure Alert" está diseñado para leer las líneas del carril visibles bajo ciertas condiciones y dar alertas visuales y auditivas si detecta una desviación inadvertida de carril. No es un sistema para prevenir colisiones ni sustituye el manejo seguro y atento. Su efectividad depende de muchos factores. Consulta el Manual del Dueño para detalles.
28. El "Lane Departure Alert con *Steering Assist*", disponible únicamente en TSS-P está diseñado para leer las líneas visibles del carril bajo ciertas condiciones cuando el *Dynamic Radar Cruise Control* (DRCC) está activado. En caso de detectar una desviación de carril, emite alertas visuales y auditivas, y además efectúa una leve corrección a la dirección. No es un sistema para prevenir colisiones ni sustituye el manejo seguro y atento. Su efectividad depende de muchos factores, incluyendo las condiciones de la carretera, el clima y el vehículo. Consulta el Manual del Dueño para detalles.
29. No excedas 120 V. Consulta el Manual del Propietario para ver limitaciones y más información.
30. Clasificado para 12 voltios/10 amperios. Consulta el Manual del Propietario para ver limitaciones y más información.
31. La Asistencia para Estacionarse (delantera y trasera) con Frenado Automático (PA con AB) está diseñado para ayudar a advertir a los conductores de posibles colisiones delanteras y traseras con ciertos objetos a velocidades bajas. Los conductores deben confirmar visualmente que no haya obstáculos durante el uso. Consulta el Manual del Propietario para ver limitaciones y más instrucciones.
32. No dependas exclusivamente del sistema *Rear Cross-Traffic Alert* (RCTA). Siempre mira por encima de tu hombro y usa los espejos para confirmar si está despejado en la parte trasera. Hay limitaciones en la función, detección y rango del sistema. Consulta el Manual del Propietario para ver limitaciones y más información.
33. El inmovilizador del motor es lo último en sistemas antirrobo que se activa al insertar la llave en el interruptor de ignición o al abordar con el control de la llave inteligente al vehículo. El motor del auto se enciende solamente si el código del chip transmisor en la llave o del llavero inteligente corresponde al código del inmovilizador del vehículo. El chip transmisor está instalado dentro de la llave o del llavero inteligente, y puede ser costoso reemplazarlo. Si pierdes una llave o el control de la llave inteligente, tu concesionario Toyota puede ayudarte, o puedes encontrar un cerrajero cualificado en los servicios de llaves de seguridad al visitar la página www.aloa.org.
34. La asistencia en bajada está diseñada para ayudar al conductor a mantener el control y la velocidad del vehículo mientras desciende en bajadas empinadas. Factores como la velocidad, la inclinación, las condiciones de la carretera y el modo de manejar del conductor pueden afectar la habilidad del DAC para prevenir una pérdida de control. Consulta el Manual del Propietario para ver limitaciones y más información.
35. El control de estabilidad del vehículo no sustituye las prácticas de manejo seguro y atento. Factores tales como la velocidad, las condiciones en la carretera, el clima y el modo de manejar del conductor pueden afectar la efectividad del VSC. Consulta el Manual del Propietario para ver limitaciones.
36. El *Pre-Collision System* con *Pedestrian Detection* (PCS con PD) está diseñado para determinar si un impacto es inevitable y ayudar a reducir la velocidad y daño del impacto en ciertas colisiones frontales que involucren un vehículo, a un peatón o ciclista. El PCS con PD no sustituye el manejo seguro y atento. La eficacia del sistema depende de muchos factores como la velocidad, tamaño y posición de los peatones o ciclistas y las condiciones del clima, luz y la carretera. Consulta el Manual del Propietario para ver limitaciones y más información.
37. El "Lane Tracing Assist" está diseñado para identificar las líneas de carril visibles y detectar otros vehículos bajo ciertas condiciones. Cuando se detecta la posible salida del carril, la LTA proporciona una advertencia visual y una alerta audible o vibración en el volante y puede aplicar una ligera fuerza de dirección. No es un sistema para evitar la colisión ni un sustituto de las prácticas de manejo atento y seguro. La eficiencia depende de muchos factores incluyendo la carretera, el clima, condiciones del vehículo y las condiciones de la carretera. Consulta el Manual del Propietario para detalles.
38. El "Automatic High Beam" opera cuando se conduce a velocidades mayores de 21 millas por hora. Ciertos factores como el cristal sucio, el clima, la luz y el terreno pueden limitar su eficacia, requiriendo que el conductor opere las luces altas manualmente. Consulta el Manual del Dueño para detalles.
39. El *Hill Start Assist Control* (HAC) está diseñado para minimizar el retroceso en subidas empinadas. No sustituye prácticas de manejo seguras y cautelosas. Factores tales como la velocidad, las condiciones en la carretera y el modo de manejar del conductor pueden afectar la efectividad del HAC. Consulta el Manual del Propietario para ver limitaciones y más información.
40. El Monitor de la Presión de los Neumáticos (TPMS) de Toyota alerta al conductor cuando la presión de un neumático está excesivamente baja. Para un buen rendimiento y menor desgaste, la presión de los neumáticos debe verificarse regularmente con un medidor, no confíes únicamente en el sistema del monitor. Ver el Manual del Propietario para detalles.
41. Los *Airbags* (Sistemas de bolsas de aire) son sistemas suplementarios de contención y están diseñados para inflarse únicamente bajo ciertas circunstancias y en cierto tipo de colisiones severas. Para disminuir el riesgo de lesiones causadas por el despliegue de una bolsa de aire, usa siempre los cinturones de seguridad y siéntate derecho en el centro del asiento, lo más lejos posible. No pongas objetos enfrente de la bolsa de aire ni alrededor del respaldo del asiento. No utilices sillas para niños colocadas hacia atrás en ningún asiento delantero. Consulta el Manual del Propietario para ver limitaciones y más información.

42. Cumple con el estándar federal de emisión Tier 2/Bin 3.
43. Antes de remolcar, confirma que el sistema de encendido y apagado del motor esté desactivado (modelos V6 de gasolina solamente).
44. El Modo EV te permite operar exclusivamente con la potencia de la batería a velocidades bajas por distancias cortas y bajo ciertas circunstancias, como en un estacionamiento bajo techo. Diferentes condiciones pueden impedir o limitar su uso. Consulta tu Manual del Propietario para ver limitaciones.
45. El Control de Estabilidad de Remolque (TSC) es un sistema electrónico diseñado para ayudar al conductor a mantener el control del vehículo bajo condiciones adversas. No sustituye las prácticas de manejo seguro. Factores como la velocidad, las condiciones de la carretera, el clima y el modo de manejar del conductor pueden afectar la efectividad del TSC para prevenir una pérdida de control. Consulta el Manual del Propietario para ver limitaciones y más información.
46. Nunca remolques más allá de las capacidades publicadas del vehículo. Antes de remolcar, confirma que tu vehículo y el remolque sean compatibles, estén debidamente enganchados y cargados, y que tengas todo el equipo adicional necesario. El máximo que puedes remolcar depende del peso en vacío más el peso total de cualquier carga, pasajeros y equipo adicional del vehículo. Sigue todas las instrucciones en tu Manual del Propietario.
47. Carga y capacidad de carga limitadas por el peso y la distribución. Siempre mantén la carga y el área de carga aseguradas apropiadamente.
48. Las especificaciones, los precios y el equipo estándar u opcional están basados en la información disponible al momento de la programación de este website y puede cambiar sin previo aviso. Algunas ilustraciones de los modelos aparecen con un equipo opcional que conlleva costos adicionales y están sujetos a disponibilidad.
- El color de la carrocería de los vehículos puede verse diferente a las ilustraciones presentadas en este website. No todas las combinaciones de color aplican a todos los modelos. Para más detalles sobre otras opciones, especificaciones y accesorios, comuníquese con su concesionario Toyota autorizado más cercano.



Para más detalles sobre el programa Toyota Mobility, visita www.toyotapr.com/sobretoyota/mobility o comunícate con el Centro de Experiencia del Cliente al **1.877.855.8377**.