

Sequoia 2026

Desde la ciudad hasta todo el país.

Toyota Safety Sense

Puede que el vehículo y/o sus accesorios no estén disponibles en Puerto Rico. El sistema de audio multimedia disponible solo en algunos modelos Toyota 2018 en adelante.

TOYOTA

Sequoia 2026

www.toyotapr.com



Puede que el vehículo y/o sus accesorios no estén disponibles en Puerto Rico. El sistema de audio multimedia disponible solo en algunos modelos Toyota 2018 en adelante.

Lo mejor de Sequoia

Fuerza y control

V6 híbrido i-FORCE MAX biturbo con 437 HP[1] y 583 lb-ft. torque

Poder de arrastre

Hasta 9,500 libras[2].

Seguridad

Toyota Safety Sense™ 2.5 estándar[3]


Eficiencia de combustible

Hasta 22 mpg combinado[4]

Puede que el vehículo y/o sus accesorios no estén disponibles en Puerto Rico. El sistema de audio multimedia disponible solo en algunos modelos Toyota 2018 en adelante.


Tecnología para travesías de lujo


La Sequoia 2026 cuenta con actualizaciones de alta tecnología que incluyen muchos *features* nuevos disponibles. Para todo destino o para tu pasatiempo favorito, esta imponente SUV te lleva en un ambiente de puro confort y comodidad.



Domina los terrenos difíciles en la TRD Pro


Ve por caminos más desafiantes con confianza. El diferencial trasero con bloqueo electrónico de la TRD Pro ayuda a proporcionar una tracción significativa al producir una potencia de motor uniforme a las dos gomas traseras para más agarre en condiciones de baja tracción.





Elegancia en cada viaje

El lujo es el corazón de la nueva Sequoia, con un amplio *moonroof* panorámico disponible, para disfrutar de mejores vistas; lujosos asientos tapizados en cuero disponibles, para mayor comodidad; y una tercera fila deslizable para presumir tanto lujo con aún más pasajeros.



Suspensión innovadora en el modelo Capstone

El chasis de la Sequoia tiene una suspensión delantera independiente de doble horquilla y una suspensión trasera multibrazo de muelles helicoidales, que también ayudan a ofrecer una conducción suave. Esta moderna suspensión trasera multibrazo permite ofrecer una suspensión de control de altura trasera con nivelación de carga y una suspensión variable adaptativa para aquellos que desean remolcar con regularidad.

Puede que el vehículo y/o sus accesorios no estén disponibles en Puerto Rico. El sistema de audio multimedia disponible solo en algunos modelos Toyota 2018 en adelante.

Especificaciones[5]

Estándar ✓
Disponible ○
No disponible —

7964	7968	7965	7969	7961
SR5 Premium HEV $92,055	**Platinum HEV** $111,150	**TRD Pro HEV** $109,245	**Capstone HEV** $114,845	**1794 Edition HEV** $111,840

MPG / Datos / Precio

Precio

MSRP base[6]	$92,055	$111,150	$109,245	$114,845	$111,840

Millaje estimado

Millaje estimado(MPG ciudad/carretera/combinado[4]	19/22/20	19/22/20	19/22/20	19/22/20	19/22/20
EPA-estimated MPGe (combined)[7]	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

ToyotaCare[8]

Asistencia en carretera las 24 horas[9]	$0 (sin costo)	$0 (sin costo)	$0 (sin costo)	$0 (sin costo)	$0 (sin costo)
Plan de mantenimiento sin costo[9]	$0 (sin costo)	$0 (sin costo)	$0 (sin costo)	$0 (sin costo)	$0 (sin costo)

Exterior

Handles y tapas de los espejos del color del vehículo y *roof rails* negro satinado	✓	—	—	—	—
Antena de aleta de tiburón negra montada al techo	✓	✓	✓	✓	✓

Handles del color del vehículo y tapas de retrovisores exteriores y *roof rails* negro satinado	—	—	✓	—	—
Handles del color del vehículo y *roof rails* con chapado en cromo negro oscuro	—	✓	—	—	—
Tapas de los retrovisores exteriores chapados en cromo, *handles* y *roof rails* chapados en cromo satinado	—	—	—	✓	—
Pilar A pintado de negro brillante, excepto en colores *Midnight Black Metallic* y *Blueprint*.	✓	✓	✓	✓	✓
Emblema “SEQUOIA” en la puerta posterior cromado brillante, emblema "1794 EDITION" y adorno en la puerta, *handles*, molduras de la ventana y tapas de los espejos cromados; *spoiler* de la puerta de la caja del color del vehículo; protectores de los guardalodos pintados de negro	—	—	—	—	✓
Placa protectora delantera TRD de aluminio con resortes en espiral delanteros pintados de rojo y barra estabilizadora	—	—	✓	—	—

Luz LED de Asistencia en Reversa del Remolque (TRA)	✓	—	—	—	—
Luces traseras LED con indicadores de giro secuenciales	—	✓	✓	✓	✓
Barra de luz LED TRD Pro	—	—	✓	—	—
Focos LED prémium, Luces LED de Encendido Diurno (DRL), indicadores de giro secuenciales, función de encendido/apagado automático y ajuste de nivelación automática	—	✓	—	✓	✓
Focos LED con Luces de Encendido Diurno (DRL), función de encendido/apagado automático y ajuste de nivelación manual	✓	—	—	—	—
Luces traseras LED	✓	—	—	—	—
Luces marcadoras LED TRD Pro	—	—	✓	—	—

Focos LED prémium con borde negro, Luces LED de Encendido Diurno (DRL), indicadores de giro secuenciales y ajuste de nivelación automática	—	—	✓	—	—
Luces LED antiniebla	✓	✓	✓	✓	✓
Retrovisores para remolcar exteriores eléctricos negros con calefacción, atenuación automática del brillo, indicadores direccionales y de advertencia de punto ciego,[10] plegables y extensibles eléctricamente	✓	—	—	—	—
Retrovisores exteriores eléctricos con calefacción, atenuación automática del brillo del lado del conductor, indicadores direccionales y de advertencia de punto ciego,[10] y función de inclinación automática en reversa y plegado eléctrico	—	✓	✓	✓	✓
Emblema “SEQUOIA” cromado brillante en la puerta posterior y emblema “*CAPSTONE*”, adorno de la puerta y moldura de la ventana cromados y protectores de los guardalodos del color del vehículo	—	—	—	✓	—

Emblema *"i-FORCE MAX"* en el bonete	✓	✓	—	✓	✓
Emblema "SEQUOIA", emblema "*PLATINUM*" en la puerta, adorno y guardalodos negro brillante	—	✓	—	—	—
Emblema "TRD PRO" en el bonete; molduras de la ventana negro brillante, protectores de los guardalodos negro veteado tipo "camuflaje técnico" con luces marcadoras	—	—	✓	—	—
Emblema “SEQUOIA” negro brillante en la puerta posterior	✓	✓	✓	—	—
Guardalodos delanteros y traseros	✓	✓	✓	✓	✓
Wipers intermitentes de velocidad variable conectados al limpiador	✓	—	✓	—	—
Wipers intermitentes de velocidad variable conectados al limpiador con sensor de lluvia	—	✓	—	✓	✓
Parrilla con barra horizontal negra con borde cromado	✓	—	—	—	—

Parrilla negra de legado "TOYOTA" con barra de luces *LED* integrada y luces marcadoras color ámbar	—	—	✓	—	—
Parrilla de malla con detalles cromados y borde cromado	—	—	—	✓	✓
Parrilla de malla con detalles cromados oscuros con borde cromado	—	✓	—	—	—
Una sola punta de escape	✓	✓	—	✓	✓
Punta de escape doble TRD Pro	—	—	✓	—	—
Handles exteriores delanteras con sensor táctil de cierre/apertura	✓	✓	✓	✓	✓
Estribos automáticos extensibles eléctricamente	—	✓	—	✓	✓
Aros de 20" (plgs) con acabado maquinado	—	—	—	—	✓
Aros cromado oscuro de 22" (plgs) con acabado maquinado	—	—	—	✓	—

Aros plateados de 18" (plgs)	✓	—	—	—	—
Aros TRD Pro de aluminio forjado BBS®[11] negro mate de 18" (plgs) con tapas centrales TRD	—	—	✓	—	—
Aros negros de 20" (plgs) con acabado maquinado	—	✓	—	—	—

Interior

Sistema de llave inteligente con botón de arranque, apertura remota sin llave con función de cierre, apertura, pánico y de apertura de la puerta de la caja, y entrada iluminada a distancia	✓	✓	✓	✓	✓
Botón de arranque del motor TRD rojo	—	—	✓	—	—
Bola de la palanca de cambios TRD Pro en piel con franja roja	—	—	✓	—	—
Bola de la palanca de cambios tapizada en piel	✓	✓	—	✓	✓

Panel de instrumentos, consola central y superficies de las puertas suaves al tacto	✓	✓	✓	✓	✓
Detalles interiores de madera de nuez americana veteada gris oscuro con emblema "*CAPSTONE*" retroiluminado en el tablero del lado del pasajero y rejillas metálicas en las bocinas	—	—	—	✓	—
Detalles interiores de madera veteada de nuez americana con emblema "*1794 EDITION*" grabado con láser en el panel de instrumentos	—	—	—	—	✓
Emblema TRD Pro de legado "TOYOTA" en el tablero del pasajero delantero	—	—	✓	—	—
Emblema "*PLATINUM*" en el tablero del pasajero delantero	—	✓	—	—	—
Alfombras *Capstone*[12]	—	—	—	✓	—
Alfombras para todo clima TRD Pro[12]	—	—	✓	—	—
Pedales deportivos de aluminio	—	—	✓	—	—

Alfombras para todo clima *1794 Edition*[12]	—	—	—	—	✓
Techo panorámico corredizo/inclinable eléctrico con *sunshade* eléctrico	—	✓	—	✓	✓
Moonroof eléctrico corredizo/inclinable con *sunshade* deslizable	✓	—	✓	—	—
Asientos de la segunda fila con división 60/40 reclinables,[13] plegables vertical y horizontalmente, abatibles, con apoyabrazos central; reposacabezas ajustables con acceso de un solo toque a la tercera fila	✓	—	—	—	—
Asientos tipo capitán reclinables,[13] plegables vertical y horizontalmente, abatibles, con apoyabrazos central en los asientos de los extremos; reposacabezas ajustables; acceso de un solo toque a la tercera fila	—	✓	✓	✓	✓
Asientos de la tercera fila tapizados en SofTex® divididos 60/40, deslizables, reclinables eléctricamente,[13] con plegado eléctrico y con reposacabezas ajustables	—	—	✓	—	—

Asientos de la tercera fila tapizados en piel divididos 60/40, deslizables, reclinables eléctricamente,[13] totalmente plegables con reposacabezas ajustables	✓	✓	—	—	✓
Asientos de la tercera fila tapizados en piel semianilina con división 60/40, deslizables, reclinables eléctricamente,[13] con plegado eléctrico y con reposacabezas ajustables	—	—	—	✓	—
Asientos delanteros tapizados en piel con masaje y bordado contrastante prémium; ajustable eléctricamente en 10 direcciones con soporte lumbar eléctrico ajustable eléctricamente en 4 direcciones para el conductor y el pasajero delantero	—	✓	—	✓	✓
Asientos delanteros y traseros con ventilación y calefacción	—	✓	—	✓	✓
Asientos delanteros con calefacción y ventilación	—	—	✓	—	—

Asientos tapizados en TRD Pro SofTex®[14] con bordado contrastante y detalles de patrón tipo camuflaje técnico; ajustables eléctricamente en 8 direcciones con soporte lumbar ajustable eléctricamente en 2 direcciones para el conductor y el pasajero delantero	—	—	✓	—	—
Función de memoria del asiento del conductor	—	✓	✓	✓	✓
Asientos delanteros tapizados en piel con bordado contrastante; ajustable eléctricamente en 8 direcciones con soporte lumbar eléctrico ajustable eléctricamente en 2 direcciones para el conductor y el pasajero delantero	✓	—	—	—	—
Asientos delanteros tapizados en piel prémium texturizada color Shale con masaje y bordado contrastante; ajustable eléctricamente en 10 direcciones con soporte lumbar eléctrico ajustable eléctricamente en 4 direcciones para el conductor y el pasajero delantero	—	—	—	✓	—
Asientos delanteros con calefacción	✓	—	—	—	—

Asientos tapizados en tela; asientos ajustables eléctricamente en 8 direcciones con soporte lumbar ajustable eléctricamente en 2 direcciones para el conductor y el pasajero delantero	✓	—	—	—	—
Luces delanteras y traseras LED para leer mapas	✓	✓	✓	✓	✓
Agarres de asistencia delanteros y traseros	✓	✓	✓	—	✓
Agarres de asistencia delanteros y traseros tapizados en piel semianilina	—	—	—	✓	—
Tapa del tanque de combustible con bloqueo electrónico	✓	✓	✓	✓	✓
Consola elevada con control de ventanas	✓	✓	✓	✓	✓
Tomacorriente auxiliar delantero de 12 V[15]	✓	✓	✓	✓	✓

Consola central fija con palanca de cambios con guías, controles de manejo, cuatro portavasos y compartimiento central de almacenaje	✓	✓	✓	✓	✓
Conductos de aire para los asientos traseros	✓	✓	✓	✓	✓
Seguros eléctricos manuales en las puertas y función de cierre/apertura automática conectada a la palanca de cambios con sistema para que las llaves no se queden encerradas, lógica de cierre automático programable, entrada iluminada	✓	✓	✓	✓	✓
Un tomacorriente AC auxiliar de 120 V/400 W[16] en la parte trasera y otro en el área de carga	✓	✓	✓	✓	✓
Iluminación ambiental para el panel de instrumentos y las puertas, espacios para los pies del conductor y del pasajero delantero iluminados y luces LED en los bolsillos de las puertas delanteras y traseras	—	✓	—	✓	✓

Compartimiento de almacenaje de la consola central y guantera iluminados	—	✓	✓	✓	✓
Pantalla de Avisos (HUD) a color de 10" (plgs) con velocímetro, navegación[17] e indicador del sistema híbrido	—	—	—	✓	—
Medidor digital de 12.3" (plgs) con pantallas de visualización de indicadores seleccionables y consumo de combustible, asistencia para el conductor, información del vehículo/viaje y mensajes de advertencia	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema de bandeja de carga ajustable de varios niveles	✓	✓	✓	✓	✓
Guía con calefacción	—	✓	✓	✓	✓
Guía de altura y acercamiento ajustables manualmente TRD Pro, tapizado en piel, con emblema TRD, franja central roja y controles de teléfono, audio, pantalla/infoentretenimiento y de asistencia para el conductor	—	—	✓	—	—

Guía de altura y acercamiento ajustables eléctricamente tapizado en piel con controles de teléfono, audio, pantalla/infoentretenimiento y de asistencia para el conductor	—	✓	—	✓	✓
Guía de altura y acercamiento ajustables manualmente, tapizado en piel, con controles de teléfono, audio, pantalla/infoentretenimiento y de asistencia para el conductor	✓	—	—	—	—
Sunshades manuales en la segunda y tercera fila	—	✓	✓	✓	✓
Ventanas eléctricas con subida/bajada automática de un solo toque y sensor de obstáculos	✓	✓	✓	✓	✓
Ventana posterior *Flip-up* con desempañador y vidrio polarizado	✓	✓	✓	✓	✓
Control automático del clima en tres zonas con filtración de aire y configuración individual de la temperatura para el conductor y el pasajero delantero; control del clima trasero	✓	✓	✓	✓	✓

Retrovisor con atenuación automática del brillo con pantalla digital, brújula y control remoto universal *HomeLink*®[18]	✓	✓	✓	✓	✓
Recarga inalámbrica para *smartphones* compatibles con Qi[19] con luz indicadora de carga	—	✓	✓	✓	✓
Monitor de Vista Panorámica (PVM)[20] con cámaras	✓	✓	—	✓	✓
Cámara retrovisora[21] con guías proyectadas	✓	✓	✓	✓	✓
Interruptor y dial de Selector de Modo de Manejo (DMS)	✓	✓	✓	✓	✓

Audio Multimedia

14 bocinas JBL®[22] incluyendo *subwoofer* y amplificador	—	✓	✓	✓	✓
Sistema de audio con 8 bocinas	✓	—	—	—	—

Pantalla táctil Toyota Audio Multimedia de 14" (plgs) con compatibilidad inalámbrica con Android Auto™ y otros servicios conectados disponibles.	—	✓	✓	✓	✓
Pantalla táctil Toyota Audio Multimedia de 8" (plgs) con sistema de audio de 8 bocinas, compatibilidad inalámbrica con Android Auto™ y otros servicios conectados disponibles.	✓	—	—	—	—

Servicios Conectados

Safety Connect®[23] — incluye botón de asistencia para emergencias, notificación automática de colisión y localizador del vehículo robado.[24] Se requiere suscripción después de la prueba.[25] Depende de la red 4G.	Suscripción de prueba de hasta 10 años	Suscripción de prueba de 5 años como mínimo	Suscripción de prueba de 5 años como mínimo	Suscripción de prueba de 5 años como mínimo	Suscripción de prueba de 5 años como mínimo
Service Connect[26] — Recibe actualizaciones de mantenimiento personalizadas y reportes de la condición del vehículo. Suscripción requerida. Depende de la red 4G.	Suscripción de prueba de hasta 10 años	Suscripción de prueba de 5 años como mínimo	Suscripción de prueba de 5 años como mínimo	Suscripción de prueba de 5 años como mínimo	Suscripción de prueba de 5 años como mínimo

Remote Connect[27] — interactúa remotamente con tu vehículo a través del app de Toyota, vía tu reloj inteligente. Así podrás cerrar/abrir las puertas, encender y apagar el vehículo, localizar donde te estacionaste la última vez, revisar el estado del vehículo y monitorear a los conductores invitados. Suscripción requerida. Depende de la red 4G.	Se requiere suscripción, ciertos detalles solamente	Suscripción de prueba de 1 año	Suscripción de prueba de 1 año	Suscripción de prueba de 1 año	Suscripción de prueba de 1 año
Drive Connect[28] — incluye Cloud Navigation[29] con datos de Puntos de Interés (POI) de Google, asistencia inteligente[30] con “Hey, Toyota” y Destination Assist.[31] Se requiere suscripción después de la prueba.[32] Depende de la red 4G.	Capaz (se requiere suscripción)	Suscripción de prueba de 1 año	Suscripción de prueba de 1 año	Suscripción de prueba de 1 año	Suscripción de prueba de 1 año

Seguridad/Conveniencia

Monitor de Punto Ciego (BSM)[10] con Alerta de Cruce Posterior (RCTA)[33] y advertencia de unión de remolque	✓	✓	✓	✓	✓
Seguros para niños en las puertas traseras y control de bloqueo de las ventanas eléctricas	✓	✓	✓	✓	✓

Control de Arranque y Manejo (DSC)	✓	✓	✓	✓	✓
8 bolsas de aire en total,[34] incluyendo las del conductor y del lado del pasajero, bolsas de aire para las rodillas y bolsas de aire tipo cortina	✓	✓	✓	✓	✓
LATCH (Sistema de Sujeción para Niños con Anclas y Correas Inferiores) incluye anclas inferiores en todos los asientos de los extremos de la segunda fila	✓	✓	✓	✓	✓
Star Safety System™ — incluye Control de Estabilidad del Vehículo (VSC),[35] Control de Tracción (TRAC), Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS), Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (BA)[36] y Smart Stop Technology® (SST)[37]	✓	✓	✓	✓	✓
Asistencia para Estacionarse (delantera y trasera) con Frenado Automático (PA con AB)[38]	✓	✓	✓	✓	✓

Cinturones de seguridad con 3 puntos de tensión en todos los asientos; Retractor de Cierre de Emergencia (ELR) del lado del conductor y Retractor de Cierre Automático/de Emergencia (ALR/ELR) en todos los cinturones de los pasajeros	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema de monitoreo de la presión de las gomas (TPMS)[39]	✓	✓	✓	✓	✓
Toyota Safety Sense™ 2.5 (TSS 2.5)[3] Sistema Precolisión con Detector de Peatones (PCS con PD),[40] Control Automático de la Velocidad con Radar Dinámico (DRCC) de velocidad completa,[41] Asistente de Manejo en Carril con Dirección Asistida (LDA con SA),[42] Asistente de Detección de Carril (LTA),[43] Luces Altas Automáticas (AHB),[44]	✓	✓	✓	✓	✓

Mecánica/rendimiento

Transmisión

Transmisión Automática Controlada Electrónicamente con inteligencia (ECT-i) de 10 velocidades, modo de cambio secuencial y lógica de cambio para subir y bajar cuestas	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema de combustible					
Sistema de combustible D-4ST de inyección directa e inyección de puerto	✓	✓	✓	✓	✓
Tren de tracción					
Diferencial trasero con bloqueo electrónico	✓	—	✓	—	—
Tracción parcial en los 4 aros *4WDemand* con caja de transferencia de 2 velocidades (rango alto/bajo) controlada electrónicamente y Diferencial de Deslizamiento Limitado Automático (Auto LSD)[45]	✓	✓	✓	✓	✓
Motor eléctrico HV					

Sistema híbrido paralelo con generador/motor sincrónico de imán permanente	✓	✓	✓	✓	✓
Torsión motor eléctrico: 184 lb-pie (250 N • m)	✓	✓	✓	✓	✓
Potencia del motor eléctrico: 48 hp (36 kW)	—	✓	✓	✓	—
Toma					
Turbocompresores gemelos con actuadores de válvula de descarga eléctrica e intercooler refrigerado por agua	✓	✓	✓	✓	✓
Modos de manejo					
Modos de manejo Eco, Normal y Sport	✓	✓	✓	✓	✓
Modos de manejo *TOW/HAUL*	✓	✓	✓	✓	✓

Sistema de escape					
Sistema de escape de acero inoxidable	✓	✓	✓	✓	✓
Proporciones					
Relación del eje	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31
Reversa	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30
1a velocidad	4.92	4.92	4.92	4.92	4.92
2a velocidad	3.26	3.26	3.26	3.26	3.26
3a velocidad	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35
4a velocidad	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94
5a velocidad	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
6a velocidad	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19

7a velocidad	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
8a velocidad	0.80	0.80	0.80	0.80	8.
9a velocidad	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66
10a velocidad	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
Suspensión					
Suspensión TRD Pro *off-road* con amortiguadores en espiral FOX®[46] con *bypass* interno de 2.5" (plgs) y reserva remota trasera y barra estabilizadora delantera TRD Pro	—	—	✓	—	—
Suspensión delantera independiente de doble horquilla; suspensión trasera multibrazo con resortes en espiral	✓	✓	✓	✓	✓
Índice de emisiones					
Vehículo de Emisiones Bajas III (LEV-III)	✓	✓	✓	✓	✓

Sistema de encendido					
Arrancador convencional de 12 V	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema de Apagado y Encendido del Motor (S&S)[47]	✓	✓	✓	✓	✓
Off-Road					
Cubiertas inferiores de motor y carrocería	✓	○	✓	—	○
Distancia libre al suelo mínima (plg)	8.6	8.6	9.1	8.6	8.6
Placa protectora delantera TRD de aluminio	✓	—	✓	—	—
Monitor Multiterreno (MTM) con vistas delantera, lateral y trasera seleccionables	—	—	✓	—	—
Selección Multiterreno (*MTS*), *Crawl Control* (*CRAWL*)[48] y Asistencia en Bajada (*DAC*)[49]	—	—	✓	—	—

Ángulo mínimo de aproximación/salida (grados)	15/20	23/20	23/20	23/20	23/20
Motor					
V6 híbrido *i-FORCE MAX* biturbo de 3.445 L, 437 hp a 5200 rpm, 583 lb-pie a 2400 rpm	✓	✓	✓	✓	✓
Carrocería/chasis					
Chasis tipo escalera de acero de alta resistencia totalmente encajado	✓	✓	✓	✓	✓
Cabina de acero ultrarresistente con capó y paneles de las puertas delanteras y puerta posterior de aluminio	✓	✓	✓	✓	✓
Persianas para la parrilla	✓	✓	✓	✓	✓
Tren de válvulas					

Cabezas de cilindros de aluminio DOHC de 24 válvulas con Regulación Variable Dual de Válvulas con Inteligencia (VVT-i); bloqueo del motor de aluminio de 3445 c.c., diámetro x carrera de 85.5 x 100 (mm.), relación de compresión de 10.4:1	✓	✓	✓	✓	✓
Remolque					
Enganche de remolque *Class-IV* y arnés de cableado con conector de 7 y 4 polos[50]	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema de guía del remolque en reversa con Asistente de Trayectoria Recta (*SPA*)[51]	✓	✓	✓	✓	✓
Control de Estabilidad del Remolque (*TSC*)[52]	✓	✓	✓	✓	✓
Controlador de Freno del Remolque Integrado (*ITBC*)[53] con Pantalla de Información Múltiple (MID) y controles del tipo de freno del remolque, de aumento y de potencia de salida manual de los frenos del remolque	✓	✓	✓	✓	✓

Dirección					
Diámetro de giro, de acera a acera (pies)	40.22	40.22	44.52	40.22	40.22
Dirección Asistida Eléctricamente (*EPS*); de piñón y cremallera asistida eléctricamente	✓	✓	✓	✓	✓
Giro del guia, bloqueo a bloqueo	3.4	3.4	3.2	3.4	3.4
Frenos					
Sistema de Frenado Controlado Electrónicamente (*ECB*) con frenado regenerativo integrado	✓	✓	✓	✓	✓
Frenos de disco delanteros de 13.9" (plgs) ventilados y asistidos eléctricamente con calibradores de frenos de dos pistones opuestos; frenos de disco traseros de 13.6" (plgs) ventilados y con calibradores de un solo pistón	✓	✓	✓	✓	✓
Freno de Mano Eléctrico (*EPB*)[54]	✓	✓	✓	✓	✓

Batería HV					
Batería de 288 V de níquel-hidruro metálico sellado (Ni-MH) con capacidad de 1.87 kWh	✓	✓	✓	✓	✓

Dimensiones

Dimensiones interiores, 1ª/2ª/3ª fila (plg)					
Espacio para las piernas	41.2/39.2/28.1-33.7	41.2/39.2/28.1-33.7	41.2/39.2/28.1-33.7	41.2/39.2/28.1-33.7	41.2/39.2/28.1-33.7
Espacio para las caderas	62.6/60.8/50.9	62.6/60.8/50.9	62.6/60.8/50.9	62.6/60.8/50.9	62.6/60.8/50.9
Volumen de carga (pies cú.) (detrás de los asientos delanteros/segunda fila/tercera fila (deslizables)[55]	86.9/49.0/22.3-11.5	86.9/49.0/22.3-11.5	86.9/49.0/22.3-11.5	86.9/49.0/22.3-11.5	86.9/49.0/22.3-11.5
Espacio para la cabeza con techo corredizo panorámico	—	39.3/37.5/35.6	39.3/37.5/35.6	39.3/37.5/35.6	39.3/37.5/35.6
Espacio para la cabeza con *moonroof*	39.2/38.4/35.6	—	39.2/38.4/35.6	—	—

Espacio para los hombros	65/61.8/62.6	65/61.8/62.6	65/61.8/62.6	65/61.8/62.6	65/61.8/62.6
Dimensiones exteriores (plg)					
Largo total	—	208.1	208.1	208.1	208.1
Ancho total	—	79.8	79.8	79.8	79.8
Altura total	—	74.5	78.9	74.5	74.5
Largo total	208.1	208.1	208.1	208.1	208.1
Distancia entre ejes	122.0	122.0	122.0	122.0	122
Ancho total	79.8	79.8	79.8	79.8	79.8
Altura total	74.2	74.5	78.9	74.5	74.5
Pesos/capacidadades					
Sistema de combustible					

Tanque de combustible estándar (gal.)	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5
Asientos					
Capacidad de asientos	8	7	7	7	7
Peso en vacío (lb)					
Peso en vacío base (lb)	6030	6150	6140	6150	6150
Remolque					
Capacidad máxima de remolque (lb)[50]	9120	9010	9020	8980	9010
Peso/capacidades					
Clasificación de Peso Bruto Combinado (GCWR) (lb)	15600	15600	15600	15600	15600
Carga útil máxima (lb)[56]	1555	1410	1435	1375	1410

Clasificación de Peso Bruto del Vehículo (*GVWR*) (lb)	7585	7560	7585	7560	7560
Gomas					
Tipo					
Gomas para todo clima 265/70R18	✓	—	—	—	—
Gomas para todo clima 265/50R22	—	—	—	✓	—
Gomas para todo clima 265/60R20	—	✓	—	—	✓
Gomas todoterreno *Falken® WILDPEAK* 285/65R18	—	—	✓	—	—
De repuesto					
De repuesto — tamaño completo montado bajo la carrocería	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios[57]

Exterior



- Seguros de aleación para las ruedas
- Revestimiento para emblema exterior - Negro
- Protector para la pintura *1
- Bola de remolque y montaje de bola *2
- Barras transversales para Roof Rack *3
- Protectores para el borde de las puertas
- Estribos TRD de aluminio fundido
- Roof Rack TRD

Interior



- Caja fuerte de la consola
- Alfombra de baúl para todo tipo de clima *4
- Alfombra para todo tipo de clima *5
- Red de carga - Tipo sobre *6
- Bolso grande de carga *7
- Alfombra para el área de carga
- Alfombras *8
- Monedero/Cenicero para el portavasos
- Kit de asistencia para emergencias
- Sujetador universal para tabletas *9

*1El protector para la pintura genuina de 3M está diseñada para áreas específicas del vehículo más propensas a resquebrajaduras y puede variar según el modelo del vehículo. Algunas aplicaciones pueden requerir un cargo adicional. La Garantía de Accesorios Genuinos Toyota aplica solamente cuando la instalación es realizada por un técnico entrenado y aprobado por Toyota. Visita tu concesionario Toyota para más información.

*2Antes de remolcar, confirma que tu vehículo y el remolque sean compatibles, que estén debidamente enganchados y cargados, y que tengas todo el equipo adicional necesario. No sobrepases las Clasificaciones de Peso y sigue todas las instrucciones en tu Manual del Propietario. El máximo que puedes remolcar depende del peso en vacío más el peso total de cualquier carga, pasajeros y equipo adicional del vehículo. "Equipo adicional del vehículo" incluye equipo adicional incluido/opcional y accesorios agregados por el fabricante, concesionarios y/u otros propietarios del vehículo. La única forma de saber con certeza cuál es el peso en vacío del vehículo es pesarlo sin pasajeros o carga. [Calculado con el nuevo método SAE J2807]. La instalación de un enganche de remolque u otros accesorios ubicados cerca del paragolpes trasero puede requerir desactivar o estar desactivada. No todos los modelos pueden remolcar 5,000 libras. Consulta el Manual del Propietario para ver limitaciones.

*3No sobrecargues tu vehículo. Consulta el Manual del Propietario sobre límites y restricciones de peso. Carga y capacidad de carga limitadas por el peso y la distribución.

*4Carga y capacidad de carga limitadas por el peso y la distribución. Mantén siempre la carga y el área de carga aseguradas apropiadamente.

*5Esta alfombra o cubierta protectora fueron diseñados específicamente para uso en un vehículo de este modelo y año y NO DEBEN ser usados en ningún otro vehículo. Para evitar posible interferencia con el funcionamiento de los pedales, cada alfombra o cubierta protectora deben estar asegurados con sus ganchos de sujeción. No instales un tapete/cubierta protectora encima de otro.

*6Carga y capacidad de carga limitadas por el peso y la distribución.

*7Carga y capacidad de carga limitadas por el peso y la distribución. Mantén siempre todos los objetos y el área de carga asegurados apropiadamente.

*8Esta alfombra o cubierta protectora fueron diseñados específicamente para uso en un vehículo de este modelo y año y NO DEBEN ser usados en ningún otro vehículo. Para evitar posible interferencia con el funcionamiento de los pedales, cada alfombra o cubierta protectora deben estar asegurados con sus ganchos de sujeción. No instales un tapete/cubierta protectora encima de otro.

*9Asegúrate de obedecer la leyes de tránsito y siempre estar atento a las condiciones de la carretera y del tráfico.

Colores

Exterior


6X3 Lunar Rock (mostrando modelo 1794 7961)


796 Wave Maker


8X8 Blueprint (mostrando modelo SR5 Premium 7964)

1J9 Celestial Silver Metallic (mostrando modelo 1794 7961)


1G3 Magnetic Gray Metallic (mostrando modelo SR5 Premium 7964)


218 Midnight Black Metallic (mostrando modelo TRD Pro 7965)


3U5 Supersonic Red (mostrando modelo Capstone 7969)

089 Wind Chill Pearl (mostrando modelo Platinum 7968)

040 Ice Cap (mostrando modelo SR5 Premium 7964)

Interior


LA21 Tapizado en piel color Black


EB33 Tapizado en Cockpit Red SofTex®


LC15 Tapizado en piel prémium texturizada color Shale


LB44 Tapizado en piel color Saddle Tan


EB21 Tapizado en Black SofTex®

1. Calificaciones obtenidas con la gasolina sin plomo premium con un octanaje de 91 o más. El rendimiento del vehículo disminuirá si no se usa combustible premium.
2. Antes de remolcar, confirma que tu vehículo y el remolque sean compatibles, que estén debidamente enganchados y cargados, y que tengas todo el equipo adicional necesario. No sobrepases las Clasificaciones de Peso y sigue todas las instrucciones en tu Manual del Propietario. El máximo que puedes remolcar depende del peso en vacío más el peso total de cualquier carga, pasajeros y equipo adicional del vehículo. "Equipo adicional del vehículo" incluye equipo adicional incluido/opcional y accesorios agregados por el fabricante, concesionarios y/u otros propietarios del vehículo. La única forma de saber con certeza cuál es el peso en vacío del vehículo es pesarlo sin pasajeros o carga (Calculado con el nuevo método SAE J2807). La instalación de un enganche de remolque u otros accesorios ubicados cerca del *bumper* trasero puede requerir desactivarlo o estar desactivado. No todos los modelos pueden remolcar 5,000 libras. Consulta el Manual del Propietario para ver limitaciones.
3. Los conductores siempre deben ser responsables de su propia seguridad al manejar. Por favor, siempre pon atención a tu entorno y maneja seguro. La efectividad de Toyota Safety Sense™ depende de muchos factores, incluyendo las condiciones de la carretera, el clima y el vehículo. Los conductores son responsables de su propia seguridad al manejar. Pon atención a lo que te rodea y maneja seguro en todo momento. Consulta el Manual del Propietario para ver limitaciones y más información.
4. MPG estimado por la EPA es de 21 ciudad / 24 carretera / 22 combinado para la Sequoia SR5 Premium 4x4 2026; 19 ciudad / 22 carretera / 20 combinado para la Sequoia Platinum, 1794, TRD Pro y Capstone 4x4 2026. Úsalo solo para propósitos de comparación. El millaje real variará por muchas razones, incluyendo la condición de tu vehículo y como/donde manejas. Visita www.fueleconomy.gov.
5. Las especificaciones, los precios y el equipo estándar u opcional están basados en la información disponible al momento de la programación de este website y puede cambiar sin previo aviso. Algunas ilustraciones de los modelos aparecen con un equipo opcional que conlleva costos adicionales y están sujetos a disponibilidad.

   El color de la carrocería de los vehículos puede verse diferente a las ilustraciones presentadas en este website. No todas las combinaciones de color aplican a todos los modelos. Para más detalles sobre otras opciones, especificaciones y accesorios, comuníquese con su concesionario Toyota autorizado más cercano.

Las aplicaciones Fuel Price y Traffic incluidas en Toyota Entune App Suite 3.0, no están disponibles en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes Americanas.
El sistema de Audio Multimedia está disponible en algunos modelos Toyota.

Toyota Safety Connect, Destination Assist, y Scout® GPS Link no están disponibles en las Islas Vírgenes Americanas. Toyota Remote Connect, Service Connect, Wi-Fi Connect y Dynamic Navigation no están disponibles en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes Americanas.

6. Toyota de Puerto Rico, Corp. es el distribuidor autorizado de vehículos Toyota en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Los concesionarios autorizados de Toyota son entidades comerciales separadas de Toyota de Puerto Rico, Corp. Las especificaciones y el equipo estándar u opcional se basan en la información disponible al momento de programar este sitio web y pueden cambiar sin previo aviso. Algunos modelos ilustrados se muestran con equipos opcionales que implican costos adicionales y están sujetos a disponibilidad. El precio minorista de manufacturero sugerido o "MSRP"(Manufacturer Suggested Retail Price) no incluye los Arbitrios requeridos por ley. El precio minorista total sugerido, o "TSRP" (Total Suggested Retail Price) incluye los Arbitrios y la tarifa de entrega, procesamiento y manejo. No incluye licencia , título y equipo o accesorios instalados por el concesionario. Para obtener más detalles sobre otras opciones, disponibilidad, especificaciones y accesorios, comuníquese con su concesionario Toyota autorizado más cercano.
7. El MPGe es el equivalente de la EPA en eficiencia de combustible de gasolina para la operación en modo eléctrico. La capacidad de la batería se deteriorará con el tiempo y uso. Visita www.fueleconomy.gov
8. El plan ToyotaCare cubre el mantenimiento programado de fábrica normal por dos años o 25,000 millas, lo que ocurra primero. Algunos modelos requieren un programa de mantenimiento diferente, como se describe en su *Guía de Mantenimiento*. La asistencia en carretera las 24 horas también está incluida por 2 años y millas ilimitadas. La asistencia en carretera no incluye piezas y líquidos, excepto el suministro de gasolina de emergencia. Visita tu concesionario Toyota para detalles y exclusiones. Válido solo en tu concesionario Toyota en Puerto Rico y las Islas Vírgenes.
9. El plan ToyotaCare cubre el mantenimiento programado de fábrica normal por dos años o 25,000 millas, lo que ocurra primero. Algunos modelos requieren un programa de mantenimiento diferente, como se describe en su *Guía de Mantenimiento*. La asistencia en carretera las 24 horas también está incluida por 2 años y millas ilimitadas. La asistencia en carretera no incluye piezas y líquidos, excepto el suministro de gasolina de emergencia. Visita tu concesionario Toyota para detalles y exclusiones. Válido solo en tu concesionario Toyota en Puerto Rico y las Islas Vírgenes.
10. No dependas exclusivamente del *Blind Spot Monitor* (BSM). Siempre mira por encima de tu hombro y usa tu señal de giro. Hay limitaciones en la función, detección y rango del monitor. Consulta el Manual del Propietario para ver limitaciones y más información.
11. BBS® es una marca registrada de BBS of America, Inc.
12. Esta alfombra protectora para el piso fue diseñado específicamente para uso en un vehículo de este modelo y año y NO DEBE ser usado en ningún otro vehículo. Para evitar posibles interferencias con el funcionamiento de los pedales, cada alfombra protectora deben estar sujetada con sus ganchos de sujeción. No instales la alfombra protectora para el piso encima de otra alfombra existente.
13. El reposapiernas del asiento trasero pudiera no elevarse por completo dependiendo de la estatura del pasajero. No permitas que los pasajeros se sienten en un asiento que esté totalmente o muy reclinado mientras manejas. Esta característica está diseñada para su uso solo cuando el vehículo esté estacionado. Mientras se maneja el vehículo, todos los ocupantes del vehículo deben tener el respaldo en posición vertical, sentarse bien atrás en el asiento y usar los cinturones de seguridad provistos de forma adecuada. En caso de una colisión, cuanto más reclinado esté el asiento, mayor es el riesgo de muerte o lesiones personales. Consulta el Manual del Propietario para ver limitaciones y más información.
14. SofTex® es una marca registrada de Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.
15. Clasificado para 12 voltios/10 amperios. Consulta el Manual del Propietario para ver limitaciones y más información.
16. No excedas 120 V. Consulta el Manual del Propietario para ver limitaciones y más información.
17. Asegúrate de obedecer la leyes de tránsito y siempre estar atento a las condiciones de la carretera y del tráfico. La precisión y disponibilidad de la información provista por el sistema de navegación depende de muchos factores. Usa tu sentido común cuando dependas de la información provista. Todos los servicios y programaciones están sujetos a cambios. Los servicios no están disponibles en todas las ciudades o carreteras. Las actualizaciones pueden estar disponibles en tu concesionario por un cargo adicional. Consulta el Manual del Propietario para más información.
18. HomeLink® y el ícono de la casa HomeLink® son marcas registradas de Gentex Corporation.
19. La carga inalámbrica podría no ser compatible con todos los teléfonos móviles, aparatos inteligentes, tablets, e-readers, reproductores MP3/WMA y modelos similares.
20. El monitor de vista panorámica no ofrece una vista completa del área que rodea el vehículo. Mira alrededor de tu vehículo para confirmar que no haya obstáculos. Consulta el Manual del Propietario para ver limitaciones.
21. La cámara retrovisora no proporciona una visión completa. Siempre mira por encima de tu hombro y usa los retrovisores exteriores. Consulta el Manual del Propietario para ver limitaciones.
22. JBL® es una marca registrada de Harman International Industries, Inc.
23. *Toyota Safety Connect*® depende de la disponibilidad de conexión celular, la información del mapa de navegación y la recepción de la señal GPS satelital y otros factores fuera del control de Toyota, todos los cuales pueden limitar la funcionalidad o disponibilidad del sistema, incluyendo la capacidad de contactar el centro de respuesta o recibir apoyo de emergencia. Se requiere reporte policial de vehículo robado para usar el localizador del vehículo. Se requiere registro. El servicio está sujeto a cambio en cualquier momento y sin previo aviso. Aplican términos y condiciones del acuerdo de suscripción al servicio. El servicio puede variar por vehículo y región. Consulta las precauciones de uso y limitaciones de servicio en el Manual del Propietario.
24. Las estructuras de edificios y/o estacionamientos pueden limitar la efectividad del sistema. Se requiere reporte policial de vehículo robado para usar el localizador del vehículo robado. Para asistencia adicional contacta al Centro de Interacción con la Marca Toyota al 1-800-331-4331.
25. Se incluye una prueba de Safety Connect® por hasta 10 años en vehículos selectos con paquetes de Connected Services pagados. Visita tu concesionario para más información. Depende de la red 4G.

26. *Service Connect* depende de que el aparato telemático esté funcionando, la disponibilidad de conexión celular, la información del mapa de navegación, la recepción de la señal GPS satelital y otros factores fuera del control de Toyota, que pueden limitar la funcionalidad o disponibilidad del sistema. El servicio puede variar por vehículo y región. Se requiere registro. El servicio está sujeto a cambio en cualquier momento y sin previo aviso. Aplican términos y condiciones del acuerdo de suscripción al servicio. Consulta las precauciones de uso y limitaciones de servicio en el Manual del Propietario. El periodo de prueba de *Service Connect* no tiene ningún costo adicional y comienza en la fecha original de la compra o arrendamiento de un vehículo nuevo. Después de que acaba el periodo de prueba correspondiente, la suscripción pagada es requerida para tener acceso al servicio.

27. Úsalo solamente cuando estés consciente de lo que rodea al vehículo y cuando sea legal y seguro hacerlo (no enciendas el motor remotamente si el vehículo está en un espacio cerrado o si hay un niño adentro, por ejemplo). *Remote Connect* depende de que el aparato esté funcionando, la disponibilidad de conexión celular, la recepción de la señal GPS satelital y otros factores fuera del control de Toyota, que pueden limitar la funcionalidad o disponibilidad del sistema. El servicio puede variar por vehículo y región. Registro y descargas de aplicaciones requeridos. Aplican términos y condiciones del acuerdo de suscripción al servicio. Pueden aplicar costos de datos. El encendido/apagado remoto no está disponible en vehículos equipados con transmisión manual. Los servicios están sujetos a cambio en cualquier momento y sin previo aviso. Consulta las precauciones de uso y limitaciones de servicio en el Manual del Propietario o visita nuestra sección de privacidad.

28. La disponibilidad y precisión de Drive Connect depende de ciertos factores fuera del control de Toyota para poder operar, incluyendo disponibilidad de la red 4G, una conexión celular y la recepción de la señal GPS satelital. Sin cualquiera de uno o más de los cuales, la funcionalidad puede verse limitada o impedida. Los servicios están sujetos a cambio en cualquier momento sin previo aviso. Se requiere descarga de aplicación/registro y suscripción después de la prueba (si aplica). Aplican Términos de Uso. Pueden aplicar costos de datos. Consulta tu Manual del Propietario y https://www.toyota.com/espanol/connected-services/ para ver limitaciones. Para más información sobre las prácticas de recopilación, uso, distribución y retención de datos por parte de Toyota Connected Services, visita https://www.toyota.com/support/privacy-rights/

29. Cloud Navigation requiere una prueba o suscripción a Drive Connect. La disponibilidad o precisión de Drive Connect depende de ciertos factores fuera del control de Toyota para poder operar, incluyendo disponibilidad de la red 4G, una conexión celular y la recepción de la señal GPS satelital. Sin cualquiera de uno o más de los cuales, la funcionalidad puede verse limitada o impedida. Los servicios están sujetos a cambio en cualquier momento sin previo aviso. Se requiere descarga de aplicación/registro y suscripción después de la prueba (si aplica). Aplican Términos de Uso. Pueden aplicar costos de datos. Consulta tu Manual del Propietario y https://www.toyota.com/espanol/connected-services/ para ver limitaciones. Para más información sobre las prácticas de recopilación, uso, distribución y retención de datos por parte de Toyota Connected Services, visita https://www.toyota.com/support/privacy-rights/.

30. Intelligent Assistant requiere una prueba o suscripción a Drive Connect. La disponibilidad y precisión de Drive Connect depende de ciertos factores fuera del control de Toyota para poder operar, incluyendo disponibilidad de la red 4G, una conexión celular y la recepción de la señal GPS satelital. Sin cualquiera de uno o más de los cuales, la funcionalidad puede verse limitada o impedida. Los servicios están sujetos a cambio en cualquier momento sin previo aviso. Se requiere descarga de aplicación/registro y suscripción después de la prueba (si aplica). Aplican Términos de Uso. Pueden aplicar costos de datos. Consulta tu Manual del Propietario y https://www.toyota.com/espanol/connected-services/ para ver limitaciones. Para más información sobre las prácticas de recopilación, uso, distribución y retención de datos por parte de Toyota Connected Services, visita https://www.toyota.com/support/privacy-rights/

31. *Destination Assist* depende de la disponibilidad de conexión celular, la información del mapa de navegación, la recepción de la señal GPS satelital y otros factores fuera del control de Toyota, que pueden limitar la funcionalidad o disponibilidad del sistema. Usa tu sentido común para depender de esta información. El servicio puede variar por vehículo y región. Se requiere registro. Los servicios están sujetos a cambio en cualquier momento y sin previo aviso. Aplican términos y condiciones del acuerdo de suscripción al servicio. Para más información consulta el Manual del Propietario o visita nuestra sección de privacidad.

32. El período de prueba comienza en la fecha original de compra o arrendamiento del vehículo nuevo. Se requiere suscripción paga después de la prueba (si aplica). Aplican Términos de Uso.

33. No dependas exclusivamente del sistema de alerta de cruce posterior. Confirma visualmente que no haya obstáculos durante el uso. Consulta el Manual del Propietario para ver limitaciones.

34. Los *Airbags* (Sistemas de bolsas de aire) son sistemas suplementarios de contención y están diseñados para inflarse únicamente bajo ciertas circunstancias y en cierto tipo de colisiones severas. Para disminuir el riesgo de lesiones causadas por el despliegue de una bolsa de aire, usa siempre los cinturones de seguridad y siéntate derecho en el centro del asiento, lo más lejos posible. No pongas objetos enfrente de la bolsa de aire ni alrededor del respaldo del asiento. No utilices sillas para niños colocadas hacia atrás en ningún asiento delantero. Consulta el Manual del Propietario para ver limitaciones y más información.

35. El control de estabilidad del vehículo no sustituye las prácticas de manejo seguro y atento. Factores tales como la velocidad, las condiciones en la carretera, el clima y el modo de manejar del conductor pueden afectar la efectividad del VSC. Consulta el Manual del Propietario para ver limitaciones.

36. La asistencia de frenado está diseñada para ayudar al conductor a aprovechar las ventajas del Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) y no sustituye las prácticas de manejo seguro. La efectividad de los frenos también depende del mantenimiento apropiado del vehículo, y de la condición de las gomas y la carretera. Consulta el Manual del Propietario para ver limitaciones y más información.

37. El *Smart Stop Technology®* sólo funciona bajo ciertas aplicaciones simultáneas del pedal de freno y del acelerador. Cuando se activa, el sistema reducirá la potencia del motor para asistir a los frenos a detener el vehículo. Los factores que pueden influir en la distancia de frenado son: la velocidad, las condiciones de la carretera y la destreza del conductor. *Smart Stop Technology®* no sustituye un manejo seguro y atento ni garantiza un frenado instantáneo. Ver el Manual del propietario para detalles.

38. La Asistencia para Estacionarse (delantera y trasera) con Frenado Automático (PA con AB) está diseñado para ayudar a advertir a los conductores de posibles colisiones delanteras y traseras con ciertos objetos a velocidades bajas. Los conductores deben confirmar visualmente que no haya obstáculos durante el uso. Consulta el Manual del Propietario para ver limitaciones y más instrucciones.

39. El Monitor de la Presión de los Neumáticos (TPMS) de Toyota alerta al conductor cuando la presión de un neumático está excesivamente baja. Para un buen rendimiento y menor desgaste, la presión de los neumáticos debe verificarse regularmente con un medidor, no confíes únicamente en el sistema del monitor. Ver el Manual del Propietario para detalles.

40. El *Pre-Collision System* con *Pedestrian Detection* (PCS con PD) está diseñado para determinar si un impacto es inevitable y ayudar a reducir la velocidad y daño del impacto en ciertas colisiones frontales que involucren un vehículo, a un peatón o ciclista. El PCS con PD no sustituye el manejo seguro y atento. La eficacia del sistema depende de muchos factores como la velocidad, tamaño y posición de los peatones o ciclistas y las condiciones del clima, luz y la carretera. Consulta el Manual del Propietario para ver limitaciones y más información.

41. El control automático de la velocidad con radar dinámico con rango de velocidad completa no sustituye el manejo seguro y atento. Consulta el Manual del Propietario para ver limitaciones y más instrucciones.

42. El “Lane Departure Alert” está diseñado para leer las líneas del carril visibles bajo ciertas condiciones y dar alertas visuales y auditivas si detecta una desviación inadvertida de carril. No es un sistema para prevenir colisiones ni sustituye el manejo seguro y atento. Su efectividad depende de muchos factores. Consulta el Manual del Dueño para detalles.

43. El “Lane Tracing Assist” está diseñado para identificar las líneas de carril visibles y detectar otros vehículos bajo ciertas condiciones. Cuando se detecta la posible salida del carril, la LTA proporciona una advertencia visual y una alerta audible o vibración en el volante y puede aplicar una ligera fuerza de dirección. No es un sistema para evitar la colisión ni un sustituto de las prácticas de manejo atento y seguro. La eficiencia depende de muchos factores incluyendo la carretera, el clima, condiciones del vehículo y las condiciones de la carretera. Consulta el Manual del Propietario para detalles.
44. El “Automatic High Beam” opera cuando se conduce a velocidades mayores de 21 millas por hora. Ciertos factores como el cristal sucio, el clima, la luz y el terreno pueden limitar su eficacia, requiriendo que el conductor opere las luces altas manualmente. Consulta el Manual del Dueño para detalles.
45. El Auto LSD es un diferencial de deslizamiento limitado electrónico accionado por los frenos que automáticamente se activa cuando el VSC se desactiva a bajas velocidades. Consulta el Manual del Propietario para ver limitaciones.
46. FOX es una marca registrada de FOX Factory, Inc.
47. Antes de remolcar, confirma que el sistema de encendido y apagado del motor esté desactivado (modelos V6 de gasolina solamente).
48. El control automático de la velocidad en bajada está diseñado para conducir en terrenos difíciles a baja velocidad. Le ayuda al conductor a controlar la aceleración y los frenos, permitiéndole enfocarse en controlar el volante. Consulta el Manual del Propietario para ver limitaciones y más información.
49. La asistencia en bajada está diseñada para ayudar al conductor a mantener el control y la velocidad del vehículo mientras desciende en bajadas empinadas. Factores como la velocidad, la inclinación, las condiciones de la carretera y el modo de manejar del conductor pueden afectar la habilidad del DAC para prevenir una pérdida de control. Consulta el Manual del Propietario para ver limitaciones y más información.
50. Nunca remolques más allá de las capacidades publicadas del vehículo. Antes de remolcar, confirma que tu vehículo y el remolque sean compatibles, estén debidamente enganchados y cargados, y que tengas todo el equipo adicional necesario. El máximo que puedes remolcar depende del peso en vacío más el peso total de cualquier carga, pasajeros y equipo adicional del vehículo. Sigue todas las instrucciones en tu Manual del Propietario.
51. La cámara retrovisora no proporciona una visión completa del area trasera del vehículo/remolque. Al usar el asistente de trayectoria de línea recta, el conductor debe confirmar que no haya obstáculos y sigue siendo responsable de que la operación sea segura. Consulta el Manual del Propietario para ver limitaciones.
52. El Control de Estabilidad de Remolque (TSC) es un sistema electrónico diseñado para ayudar al conductor a mantener el control del vehículo bajo condiciones adversas. No sustituye las prácticas de manejo seguro. Factores como la velocidad, las condiciones de la carretera, el clima y el modo de manejar del conductor pueden afectar la efectividad del TSC para prevenir una pérdida de control. Consulta el Manual del Propietario para ver limitaciones y más información.
53. El controlador del freno del remolque integrado es un sistema electrónico que opera en conjunción con un remolque equipado con un sistema de frenado eléctrico. Está diseñado para ayudar al conductor a mantener el control del remolque aumentando o reduciendo su frenado basándose en el peso del mismo. No sustituye las prácticas de remolque seguro. Factores como la velocidad, el clima, las condiciones de la carretera y el modo de manejar del conductor pueden afectar la efectividad del control del frenado del remolque. Consulta el Manual del Propietario para ver limitaciones y más información.
54. Cuando el sistema está encendido, el freno de mano eléctrico está diseñado para activarse bajo condiciones limitadas. Podría no ser capaz de mantener el vehículo detenido bajo todas las condiciones. Consulta el *Manual del Propietario* para ver limitaciones y más información.
55. Carga y capacidad de carga limitadas por el peso y la distribución. Siempre mantén la carga y el área de carga aseguradas apropiadamente.
56. La carga útil incluye el peso de los pasajeros, la carga y las opciones; limitados por la distribución del peso.
57. Las especificaciones, los precios y el equipo estándar u opcional están basados en la información disponible al momento de la programación de este website y puede cambiar sin previo aviso. Algunas ilustraciones de los modelos aparecen con un equipo opcional que conlleva costos adicionales y están sujetos a disponibilidad.

    El color de la carrocería de los vehículos puede verse diferente a las ilustraciones presentadas en este website. No todas las combinaciones de color aplican a todos los modelos. Para más detalles sobre otras opciones, especificaciones y accesorios, comuníquese con su concesionario Toyota autorizado más cercano.

TOYOTA MOBILITY

Para más detalles sobre el programa Toyota Mobility, visita www.toyotapr.com/sobretoyota/mobility o comunícate con el Centro de Experiencia del Cliente al **1.877.855.8377**.